



# COMMISSION RÉGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Procès-verbal n°11 / 2021 - 2022

---

**Réunion du 8 juillet 2022** tenue en téléconférence

---

**Président :** Mr Michel GENDRON

---

**Présents :** MM. Guy ANDRE - Philippe BELLINET - Cyril CHAUMONT - Jean-Luc EVRARD  
- Walter DE NARDIN - Claude FLAGET - Maurice GAY - Michel GOTTÉ - Marc HAENEL  
- Gérard JANTET - Pierre REY - Dominique SCHOTT.

---

**Assiste :** Mme Nathalie RAMONET

---

**La commission a pris connaissance des dossiers à envoyer à la FFF (CFTIS) pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus.**

**Prochaine réunion le 16/09/2022**

**Attention :  
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 12/09/2022**

## **INSTALLATIONS**

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Classements provisoires
- 2.3. Confirmations de niveau de classement
- 2.4. Changements de niveau de classement

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

- 4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.3. Installations équipées d'un arrosage
- 4.4. Installations équipées de vestiaires

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

- REIPERTSWILLER – STADE DE LA FORET 1 - NNI 67 392 01 01

Rapport de Mr. MEINTZER en date du 03/07/2022 constatant la levée des non-conformités suite à la notification de la CFTIS du 25/11/2021.

### **9. FAFA**

## **ECLAIRAGES**

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 10.1. Classements fédéraux initiaux
- 10.2. Confirmations de classement
- 10.3. Changements de niveau de classement

### **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

- 11.1. Classements fédéraux initiaux
- 11.2. Confirmations de classement
- 11.3. Changements de niveau de classement
- 11.4. Divers

### **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

# DISTRICT DES ARDENNES (08)

## INSTALLATIONS

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Classements provisoires
- 2.3. Confirmations de niveau de classement
- 2.4. Changements de niveau de classement

➤ **BAZEILLES – COMPLEXE SPORTIF MONTVILLERS 2 - [NNI 08 053 02 02](#)**

Cette installation était classée T5 SYN jusqu'au 01/01/2021.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en T6 SYN en date du 05/07/2022.

Pièce fournie :

- ✓ Demande de classement signé,

Elle prononce le classement de l'installation en T6 SYN jusqu'au 01/01/2032.

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

- 4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.3. Installations équipées d'un arrosage
- 4.4. Installations équipées de vestiaires

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

### **9. FAFA**

## ECLAIRAGES

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 10.1. Classements fédéraux initiaux
- 10.2. Confirmations de classement
- 10.3. Changements de niveau de classement

### **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

11.1. Classements fédéraux initiaux

11.2. Confirmations de classement

11.3. Divers

## **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

# DISTRICT AUBE (10)

## INSTALLATIONS

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

#### **1.1. Classements initiaux**

#### **1.2. Confirmations de niveau de classement**

##### ➤ **CHARMONT SOUS BARBUISE – STADE MUNICIPAL - NNI 10 084 01 01**

Cette installation était classée T5 PN jusqu'au 09/09/2020 (suite à la migration). Cette installation n'est pas clôturée, elle est donc T6.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T6 PN en date du 23/05/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée.
- ✓ Rapport de visite de Mr WITTIG, membre de la CDTIS, en date du 23/05/2022

La commission constate :

- Une non-conformité majeure (Art. 3.3) liée aux distances de sécurité insuffisantes (2,40m au lieu de 2,50m). Cette non-conformité peut être levée par une modification du traçage du terrain.
- des buts à mettre en conformité avec le règlement (art.3.9.1.2.).

Elle suspend le classement jusqu'à la levée de la non-conformité majeure et rappelle qu'aucune compétition ne peut se dérouler sur une installation non classée.

##### ➤ **ST MARTIN DE BOSSEY – STADE MUNICIPAL - NNI 10 351 01 01**

Cette installation était classée T6 PN jusqu'au 07/04/2021.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T6 PN en date du 14/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée.
- ✓ Rapport de visite de Mr WITTIG, membre de la CDTIS, en date du 14/06/2022

La commission constate :

- des buts à mettre en conformité avec le règlement (art.3.9.1.2.).

Elle rappelle que la hauteur des buts doit être maintenue en permanence à 2,44m avec une tolérance de +/- 1cm et prononce le classement de l'installation en T6 PN jusqu'au 08/07/2032.

#### **1.3. Changements de niveau de classement**

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

#### **2.1. Classements initiaux**

#### **2.2. Classements provisoires**

#### **2.3. Confirmations de niveau de classement**

#### **2.4. Changements de niveau de classement**

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

#### **4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

#### **4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique**

#### **4.3. Installations équipées d'un arrosage**

#### **4.4. Installations équipées de vestiaires**

### **CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

#### **4.5. Classements initiaux**

#### **4.6. Confirmations de niveau de classement**

#### 4.7. Changements de niveau de classement

### **5. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **6. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **7. AFFAIRES DIVERSES**

➤ **LA CHAPELLE ST LUC – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN PINET 2 – [NNI 10 081 02 02](#)**

Reçu plan des vestiaires côté et plan de la pente de toit, suite à l'avis préalable favorable de la CFTIS du 30/06/2022. Remerciements à la mairie.

### **8. FAFA**

## **ECLAIRAGES**

### **9. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

#### **9.1. Classements fédéraux initiaux**

#### **9.2. Confirmations de classement**

#### **10.3. Changements de niveau de classement**

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

#### **10.1. Classements fédéraux initiaux**

#### **10.2. Confirmations de classement**

#### **10.3. Divers**

### **11. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

➤ **BOUILLY – STADE INTERCOMMUNAL 2 – [NNI 10 051 01 02](#)**

Il s'agit d'une création. L'installation n'est pas classée.

La Commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable en date du 27/12/2021 pour un éclairage E6 et des documents transmis.

Elle constate dans l'étude technique :

- ✓ 4 mâts / hauteur moyenne des feux à 16 m LED (3 par mât)
- ✓ Emh à 164 Lux
- ✓ Fu à 0,72
- ✓ Rapport mini / maxi à 0,51
- ✓ Aire de jeu de 100 x 60 mètres

Le projet est conforme avec le règlement de l'éclairage des Terrains et Installations Sportives.

**Elle prononce un avis préalable favorable pour un éclairage de niveau E6 et précise que le classement de cet éclairage ne pourra intervenir que lorsque l'installation sera classée.**

# DISTRICT HAUTE-MARNE (52)

## INSTALLATIONS

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Classements provisoires
- 2.3. Confirmations de niveau de classement
- 2.4. Changements de niveau de classement

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

- 4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.3. Installations équipées d'un arrosage
- 4.4. Installations équipées de vestiaires

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

### **9. FAFA**

## ECLAIRAGES

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 10.1. Classements fédéraux initiaux
- 10.2. Confirmations de classement
- 10.3. Changements de niveau de classement

### **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

- 11.1. Classements fédéraux initiaux
- 11.2. Confirmations de classement
- 11.3. Divers

### **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

# DISTRICT MARNE (51)

## **INSTALLATIONS**

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

#### **1.1. Classements initiaux**

#### **1.2. Confirmations de niveau de classement**

##### **➤ GRAUVES - STADE MUNICIPAL - NNI 51 281 01 01**

Cette installation est classée T6 PN jusqu'au 31/08/2022 (suite à la migration) Cette installation n'est pas clôturée, elle est donc T6.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T6 PN en date du 30/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée.
- ✓ Rapport de Mr. FRINQUELLO, membre de la CDTIS., en date du 30/06/2022

Elle prononce le classement de l'installation en T6 PN jusqu'au 08/07/2032.

#### **1.3. Changements de niveau de classement**

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

#### **2.1. Classements initiaux**

#### **2.2. Classements provisoires**

#### **2.3. Confirmations de niveau de classement**

#### **2.4. Changements de niveau de classement**

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

##### **➤ LES ESSARTS LES SEZANNE – STADE MUNICIPAL - NNI 51 235 01 01**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

#### **4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

#### **4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique**

#### **4.3. Installations équipées d'un arrosage**

#### **4.4. Installations équipées de vestiaires**

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

#### **5.1. Classements initiaux**

#### **5.2. Confirmations de niveau de classement**

#### **5.3. Changements de niveau de classement**

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

### **9. FAFA**

## **ECLAIRAGES**

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

#### **10.1. Classements fédéraux initiaux**

#### **10.2. Confirmations de classement**



### **10.3. Changements de niveau de classement**

## **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

### **11.1. Classements fédéraux initiaux**

### **11.2. Confirmations de classement**

### **11.3. Divers**

## **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

### **➤ REIMS – STADE DE LA NEUVILLETTE 2 – NNI 51 454 08 02**

Il s'agit d'une création. L'installation est classée T5 PN jusqu'au 10/01/2029.

La Commission prend connaissance de la demande d'avis préalable en date du 11/05/2022 pour un éclairage E6 et des documents transmis.

Elle constate dans l'étude technique :

- ✓ 4 mâts / hauteur moyenne des feux à 15 m LED (3 par mât)
- ✓ Emh à 153 Lux
- ✓ Fu à 0,71
- ✓ Rapport mini / maxi à 0,47
- ✓ Aire de jeu de 100 x 60 mètres

Le projet est conforme avec le règlement de l'éclairage des Terrains et Installations Sportives.

**La commission émet un avis préalable favorable pour un classement E6.**

## INSTALLATIONS

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

#### **1.1. Classements initiaux**

#### **1.2. Confirmations de niveau de classement**

##### ➤ **BICQUELEY – STADE COMMUNAL - NNI 54 073 01 01**

Cette installation était classée T7 PN jusqu'au 01/08/2019.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T7 PN en date du 09/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée.
- ✓ Rapport de visite de Mr DA PONTE, membre de la CDTIS, en date du 02/06/2022
- ✓ Plan des vestiaires.

Elle constate une non-conformité majeure liée aux zones de sécurité (2,50m à respecter, Art.3.3 du règlement). Cette non-conformité peut être levée par un retracement du terrain.

Elle rappelle que les buts doivent en permanence avoir une hauteur sous transversale de 2,44m avec une tolérance de +/- 1 cm.

Elle suspend sa décision de classement à la levée de la non-conformité majeure et rappelle qu'aucune compétition ne peut se dérouler sur une installation non classée.

##### ➤ **JAILLON – STADE JEAN LAVALLOIS - NNI 54 272 01 01**

Cette installation était classée T7 PN jusqu'au 12/03/2018.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T7 PN en date du 02/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée.
- ✓ Rapport de visite de Mr DA PONTE, membre de la CDTIS, en date du 02/06/2022
- ✓ Plans des vestiaires et de situation.

La commission constate :

- Que la plaque d'égout est non protégé et que la semelle en béton du filet du but est désolidarisé du sol,
- des buts à mettre en conformité avec le règlement (art.3.9.1.2.).

Elle suspend sa décision de classement à la levée de la non-conformité majeure et rappelle qu'aucune compétition ne peut se dérouler sur une installation non classée.

#### **1.3. Changements de niveau de classement**

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

#### **2.1. Classements initiaux**

#### **2.2. Classements provisoires**

#### **2.3. Confirmations de niveau de classement**

#### **2.4. Changements de niveau de classement**

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

##### ➤ **JAILLON – STADE DU PATIS DU PLAIN 2 – NNI 54 272 01 02**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

#### **4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

#### **4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique**

#### **4.3. Installations équipées d'un arrosage**

#### **4.4. Installations équipées de vestiaires**

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

#### **5.1. Classements initiaux**

**5.2. Confirmations de niveau de classement**

**5.3. Changements de niveau de classement**

## **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

## **8. AFFAIRES DIVERSES**

**Changement de nom :**

- **ESSEY LES NANCY – STADE MUNICIPAL 1 - [NNI 54 184 01 01](#)**

L'installation devient le TERRAIN MICHEL SAINTOT.

- **ESSEY LES NANCY – STADE MUNICIPAL 2 - [NNI 54 184 01 02](#)**

L'installation devient le TERRAIN JEAN-LUC LEKO.

## **9. FAFA**

- **CUSTINES – STADE PRE A VAROIS 1 – [NNI 54 150 02 01](#)**

Cette installation est classée en T4 PN jusqu'au 21/07/2027.

La Commission prend connaissance du rapport de visite de Mr Dominique SCHOTT, membre de la CRTIS en date du 28/06/2022 pour le renforcement/amélioration d'un terrain en pelouse naturelle (drainage). Un avis préalable a été donné en date du 09/07/2021.

Elle propose le maintien du classement de l'installation en T4 PN jusqu'au 21/07/2027.

# **ECLAIRAGES**

## **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

**10.1. Classements fédéraux initiaux**

**10.2. Confirmations de classement**

**10.3. Changements de niveau de classement**

## **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

**11.1. Classements fédéraux initiaux**

**11.2. Confirmations de classement**

**11.3. Divers**

## **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

# DISTRICT MEUSE (55)

## **INSTALLATIONS**

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de niveau de classement
- 1.3. Changements de niveau de classement

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Classements provisoires
- 2.3. Confirmations de niveau de classement
- 2.4. Changements de niveau de classement

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

- 4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.3. Installations équipées d'un arrosage
- 4.4. Installations équipées de vestiaires

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de niveau de classement
- 5.3. Changements de niveau de classement

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRÊTÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

### **9. FAFA**

## **ECLAIRAGES**

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- 10.1. Classements fédéraux initiaux
- 10.2. Confirmations de classement
- 10.3. Changements de niveau de classement

### **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

- 11.1. Classements fédéraux initiaux
- 11.2. Confirmations de classement
- 11.3. Divers

### **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

## INSTALLATIONS

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

#### **1.1. Classements initiaux**

#### **1.2. Confirmations de niveau de classement**

##### ➤ **HAMBACH - STADE MUNICIPAL - NNI 57 289 01 01**

Cette installation est classée T3 PN jusqu'au 15/06/2021.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T3 PN en date du 26/04/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Monsieur GOTTE, membre de la CRTIS, en date du 24/05/2022.

Elle relève les non-conformités suivantes :

- Les bancs de touche des équipes doivent permettre d'asseoir 10 personnes par équipes, soit une longueur minimum de 5m (Art. 3.9.5.2 du règlement).
- Elle constate que la protection de l'aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La commission demande que soit mise en place une protection de l'aire de jeu (main courante) continue derrière les abris de touche et recommande qu'elle soit positionnée à 1 m derrière ces abris (Art. 3.9.5.1 du règlement).

Rappel de l'art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau T2 et T3 de 20 à 35 mm.

La commission précise qu'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la confirmation de classement quinquennal.

**Elle propose le classement de l'installation en T3 PN jusqu'au 21/07/2027 sous réserve de lever les non-conformités avant le 30/11/2022 et transmet à la CFTIS pour décision.**

##### ➤ **KALHAUSEN - STADE MUNICIPAL - NNI 57 355 01 01**

Cette installation était classée T5 PN jusqu'au 12/05/2025.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T5 PN en date du 24/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Mr GOTTE, membre de la CRTIS, en date du 24/06/2022
- ✓ Plans de l'aire de jeu et des vestiaires

**Elle constate que l'installation n'est pas clôturée sur tout son pourtour et que la migration en T5 au 01/07/2021 n'est pas justifiée.**

**Elle prononce le classement de l'installation en T6 PN jusqu'au 08/07/2032.**

##### ➤ **RICHEMONT - STADE ROGER TUSCH - NNI 57 582 03 01**

Cette installation était classée T4 PN jusqu'au 19/01/2022.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T4 PN en date du 01/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Mr PETTE, Président de la CDTIS, en date du 01/06/2022,

**Elle prononce le classement de l'installation en T4 PN jusqu'au 08/07/2032.**

##### ➤ **THONVILLE - STADE MAGINI - NNI 57 672 05 01**

Cette installation était classée T5 PN jusqu'au 14/05/2022.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T5 PN en date du 01/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Mr PETTE, Président de la CDTIS, en date du 01/06/2022,

Elle constate que l'installation n'est pas clôturée sur tout son pourtour et que la migration en T5 au 01/07/2021 n'est pas justifiée.

Elle prononce le classement de l'installation en T6 PN jusqu'au 08/07/2032.

➤ **UCKANGE - STADE MUNICIPAL - NNI 57 683 01 01**

Cette installation était classée T4 PN jusqu'au 15/05/2022.

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en T4 PN en date du 01/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Mr PETTE, Président de la CDTIS, en date du 01/06/2022,

Elle prononce le classement de l'installation en T4 PN jusqu'au 08/07/2032.

### **1.3. Changements de niveau de classement**

## **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

### **2.1. Classements initiaux**

### **2.2. Classements provisoires**

### **2.3. Confirmations de niveau de classement**

### **2.4. Changements de niveau de classement**

➤ **LA MAXE – STADE DE LA VAQUINIÈRE 1 - NNI 57 452 01 01**

Cette installation est classée T5 SYN jusqu'au 10/08/2025.

La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en T4 SYN en date du 29/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signé,
- ✓ Rapport de visite de Monsieur PETTE, Président de la CDTIS, en date du 29/06/2022,
- ✓ Plan des vestiaires

La commission note une usure prématurée du revêtement et engage le propriétaire à assurer un entretien adapté à la préservation de la surface de jeu.

Elle rappelle qu'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse en gazon synthétique (art. 3.2.6.2 du Règlement Ed. 2021) devra être présenté pour la prochaine échéance de classement.

Elle propose le classement de l'installation en T4 SYN jusqu'au 10/08/2025.

## **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

- **LORRY LES METZ - STADE DES FRERES - NNI 57 415 01 01**
- **LA MAXE – STADE DE LA VAQUINIÈRE 2 – NNI 57 452 01 02**
- **RICHEMONT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 57 582 01 01**
- **RICHEMONT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 57 582 01 02**

## **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

### **4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

### **4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique**

### **4.3. Installations équipées d'un arrosage**

### **4.4. Installations équipées de vestiaires**

➤ **SARREGUEMINES – STADE DE HAGWALD - NNI 57 631 04 01**

L'installation est classée T5 SYN jusqu'au 08/11/2027.

La Commission prend connaissance de la demande d'avis préalable et des documents fournis pour la mise aux normes de vestiaires.

Pièces fournies :

- ✓ Demande d'avis préalable signé, en date du 04/07/2022.
- ✓ Lettre d'intention en date du 22/06/2022.
- ✓ Plan des vestiaires.
- ✓ Aire de jeu (100 x 60m).

La CRTIS prononce un avis préalable favorable pour ce projet s'intégrant dans une installation de niveau T5 SYN.

## **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

### **5.1. Classements initiaux**

➤ **FAREBERSVILLER – PLATEAU DU CHATEAU D’EAU - NNI 57 207 55 01**

C'est une création. Un avis préalable a été donné en date du 27/05/2019 pour la réalisation d'un terrain Futsal en extérieur éclairé.

La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en Futsal 3 en date du 23/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Monsieur GOTTE, membre de la CDTIS, en date du 23/03/2022.

Elle prononce le classement de l'installation en Futsal 3 jusqu'au 08/07/2032.

**5.2. Confirmations de niveau de classement**

**5.3. Changements de niveau de classement**

**6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC**

**7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

- 07/07/2022

**8. AFFAIRES DIVERSES**

**9. FAFA**

**ECLAIRAGES**

**10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE**

**10.1 Classements fédéraux initiaux**

**10.2 Confirmations de classement**

**10.3 Changements de niveau de classement**

**11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

**11.1 Classements fédéraux initiaux**

- **FAREBERSVILLER – PLATEAU DU CHATEAU D’EAU - NNI 57 207 55 01**

C'est une création.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en EFutsal 4 en date du 23/06/2022 (LED).

Pièce fournie :

- ✓ Demande de classement signée

Les valeurs relevées sont les suivantes :

Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 204 Lux

U1h (Rapport EhMin/EhMax) : 0,41

U2h (Facteur d'uniformité Ehin/EhMoy) : 0,64

Elle prononce le classement en EFUTSAL 4 jusqu'au 08/07/2026.

**11.2 Confirmations de classement**

**11.3 Divers**

**13. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

# DISTRICT DES VOSGES (88)

## INSTALLATIONS

### **1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FÉDÉRAUX**

#### **1.1. Classements initiaux**

##### **➤ GIRMONT - STADE THIERRY MARCHAND - [NNI 88 465 04 01](#)**

Cette installation n'était pas classée.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en T7 PN en date du 03/06/2022.

Pièces fournies :

- ✓ Demande de classement signée
- ✓ Rapport de visite de Monsieur MARCHAL, membre de la CDTIS, en date du 01/06/2022.

Elle propose le classement de l'installation en T7 PN jusqu'au 08/07/2032.

#### **1.2. Confirmations de niveau de classement**

#### **1.3. Changements de niveau de classement**

### **2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE**

#### **2.1. Classements initiaux**

#### **2.2. Classements provisoires**

#### **2.3. Confirmations de niveau de classement**

#### **2.4. Changements de niveau de classement**

### **3. RETRAITS DE CLASSEMENT**

### **4. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES**

#### **4.1. Installations équipées d'un terrain en gazon naturel**

#### **4.2. Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique**

#### **4.3. Installations équipées d'un arrosage**

#### **4.4. Installations équipées de vestiaires**

### **5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

#### **5.1. Classements initiaux**

#### **5.2. Confirmations de niveau de classement**

#### **5.3. Changements de niveau de classement**

### **6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D'OUVERTURE AU PUBLIC**

### **7. PROCÈS-VERBAUX CDTIS**

### **8. AFFAIRES DIVERSES**

### **9. FAFA**

## ECLAIRAGES

### **10. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

#### **10.1. Classements fédéraux initiaux**

#### **10.2. Confirmations de classement**

#### **10.3. Changement de niveau de classement**

### **11. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE FUTSAL**

#### **11.1. Classements fédéraux initiaux**



11.2. Confirmations de classement

11.3. Divers

## **12. DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE**

Président de la CRTIS

Michel GENDRON